



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

18.03.2020 № 06-18-2/278

## ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора  
Республики Беларусь по надзору за соблюдением  
технических регламентов**

### **О прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия**

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта Глусского районного потребительского общества (УНП 700100651, акт проверки от 28.02.2020 № 707ПС200010) **выявлена опасная продукция:**

карамель с фруктово-ягодной начинкой вкус «Слива», завернутые в этикетку и упакованные в пакет из полипропилена, масса 1000 г, изготовлено 01.08.2019, срок годности до 01.08.2020, изготовитель ООО «Невский кондитер Мокшан» (Российская Федерация, Пензенская обл. р.п. Мокшан), импортер в Республику Беларусь общество с ограниченной ответственностью «ВитаПродСервис» (УНП 590221517).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (статьи 5 главы 1, статьи 39 главы 6), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (пунктов 2,6,13, 14 части 4.4, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пункта 11 статьи 9) по безопасности и маркировке: отсутствует обязательная информация о наличии в составе продукта пищевой добавки консерванта диоксида серы, обнаруженной в результате проведенных испытаний в количестве 64,0 мг/кг, что свидетельствует о наличии консерванта в продукте превышающем 10 мг/кг, что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ02.В.00400/19 на серийный выпуск изделий кондитерских, карамели в ассортименте, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, зарегистрированной органом по сертификации Автономной некоммерческой организации «Пензенский центр испытаний и сертификации» (Российская Федерация г. Пенза), сроком действия с 19.04.2019 до 18.04.2022.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «23» мая 2020 г. действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ02.В.00400/19.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 Информировать о проведённой работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта до «23» апреля 2020 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П.Барташевич

М.П.

подпись

расшифровка