

МІНІСТЭРСВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

**Дзяржаўная ўстанова
«МІНСКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ ЭПІДЭМІЯЛОГІІ
І ГРАМАДСКАГА ЗДАРОЎЯ»**

вул. П.Броўкі, 9, 220013, г. Мінск,
тэл. 8 (017) 331 46 85 факс 293 03 47
E-mail: gigiena@mail.belprak.by
Р.р. 3604000000600 (бюджэтны)
3632000000601 (пазабюджэтны)
Мінскае упраўленне ААА «Беларусбанк»
ф-л 500 у г. Мінску код 601

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**Государственное учреждение
«МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»**

ул. П.Бровки, 9 220013, г. Минск,
тел. 8 (017) 331 46 85 факс 293 03 47
E-mail: gigiena@mail.belprak.by
Р/с. 3604000000600 (бюджетный).
3632000000601 (внебюджетный)
Минское управление АСБ «Беларусбанк»
ф-л 500 в г. Минске, код 601

от 22.12.2018г. № 10-19/ 579

Главным врачам
зонгоррайЦГиЭ Минской области

О несоответствующей продукции

Государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» во исполнение поручения Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.12.2018 направляет сведения, использования в работе и учета в надзоре с принятием мер в пределах компетенции письмопредписания Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 12.12.2018 № 05-12-1/362 и от 12.12.2018 № 05-12-1/361.

В ходе осуществления надзорных мероприятий за объектами непродоводственной торговли необходимо обеспечить контроль обращения продукции, указанной в письме и при выявлении фактов реализации данной продукции обеспечить принятие мер, предоставленных законодательством.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача

В.В. Колячко

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Морогу ЭА


Для рассмотрения




Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

Н.П. Жукова
2018 г.

Суровая Е. В.
Минеральн. В.
для проверки
19.12.2018



Минеральн. В.
для проверки
19.12.2018



22186
19.12.

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. (017) 233 52 13 факс (017) 233 25 88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233 52 13. факс (017) 233 25 88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории
Республики Беларусь от 12 декабря 2018 г. № 05-12-1/362.

Приложение: предписания от 12 декабря 2018 г. № 05-12-1/361 на 1 л.,
от 12 декабря 2018 г. № 05-12-1/362 на 1 л.

Заместитель
Председателя комитета

Д.П. Барташевич

12.12.2018 № 05-12-1044

На № _____ ад _____

Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь

Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь

О направлении предписаний

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

05 Гурина 335 02 21
12.12.2018 РОГУ

Минский горисполком

Облисполкомы

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по СМДО)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов» Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения,
использования в работе и принятия мер предписания Заместителя
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории
Республики Беларусь от 12 декабря 2018 г. № 05-12-1/361;

13 14269
17 18



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

12.12.2018 № 05-12-1/362

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта Унитарного частного ремонтно-строительного предприятия «Стройторгкомплект» (УНП 300464406, акт проверки от 23.11.2018 № 19) выявлена опасная продукция:

жидкость незамерзающая для омывателя стекол – 30°C «Ultra Cleaner», изготовитель ООО «Реверс» (г. Москва, Российская Федерация). Импортер в Республику Беларусь ЗАО «БРК» (УНП 200574861, г. Брест,).

По результатам проверки установлено, что изготовитель незамерзающей жидкости для омывателя стекол – 30°C «Ultra Cleaner» умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована, как продукция за которую выдается:

температура кристаллизации составила минус 14°C, что не позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей среды минус 30°C, указанной изготовителем в маркировке;

в составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), незаявленный производителем в маркировке, доля которого составила 27,72%, что в 554 раза больше допустимой нормы (не более 0,05% объемных процента), установленной в Республике Беларусь.

Вышеуказанные несоответствия свидетельствуют о нарушении норм пункта 1 статья 53 Договора о Евразийском экономическом союзе в части выпуска продукции на территории Республики Беларусь.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «18» декабря 2018 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

жидкости незамерзающей для омывателя стекол – 30°C «Ultra Cleaner», изготовитель ООО «Реверс» (г. Москва, Российская Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь
по надзору за соблюдением технических
регламентов



Д.П.Барташевич
расшифровка

19 12 18
4861



Дзяржаўны камітэт па стандартызацыі Рэспублікі Беларусь (Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

12.12.2018 № 05-12-1/361

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта Унитарного частного ремонтно-строительного предприятия «Стройторгкомплект» (УНП 300464406, акт проверки от 23.11.2018 № 19) выявлена опасная продукция:

жидкость стеклоомывающая – 30°С «SNOW QUEEN OF THE ROAD», изготовитель ООО «Альтаир» (г. Москва, Российская Федерация). Импортёр в Республику Беларусь – ООО «ЕЛК-СЕЙЛ» (УНП 192634149, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что изготовитель стеклоомывающей жидкости – 30°С «SNOW QUEEN OF THE ROAD» умышленно указал на отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована, как продукция за которую выдается:

температура кристаллизации составила минус 10 °С, что не позволяет применять данную продукцию при температуре окружающей среды минус 30 °С, указанной изготовителем в маркировке;

в составе продукции установлен компонент (метиловый спирт), незаявленный производителем в маркировке, доля которого составила 18,2%, что в 364 раза больше допустимой нормы (не более 0,05% объемных процента), установленной в Республике Беларусь.

Вышеуказанные несоответствия свидетельствуют о нарушении норм пункта 1 статья 53 Договора о Евразийском экономическом союзе в части выпуска продукции на территории Республики Беларусь.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «18» декабря 2018 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

жидкости стеклоомывающей – 30°С «SNOW QUEEN OF THE ROAD», изготовитель ООО «Альтаир» (г. Москва, Российская Федерация).

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов



Д.П.Барташевич
расшифровка