



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

**Дзяржаўная ўстанова
«МІНСКІ АБЛАСНЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ ЭПІДЭМІЯЛОГІІ
І ГРАМАДСКАГА ЗДАРОЎЯ»**

вул. П.Броўкі, 9, 220013, г. Мінск,
тэл. 8 (017) 331 46 85 факс 293 03 47
E-mail: gigiena@mail.belpak.by
Р.р. 3604000000600 (бюджэтны)
3632000000601 (пазабюджэтны)
Мінскае упраўленне ААА «Беларусбанк»
ф-л 500 у г. Мінску код 601

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**Государственное учреждение
«МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»**

ул. П.Бровки, 9 220013, г. Минск,
тел. 8 (017) 331 46 85 факс 293 03 47
E-mail: gigiena@mail.belpak.by
Р/с. 3604000000600 (бюджетный).
3632000000601 (внебюджетный)
Минское управление АСБ «Беларусбанк»
ф-л 500 в г. Минске, код 601

от 22.12.2018г. № 10-19/354

Главным врачам
зонгоррайЦГиЭ Минской области

О несоответствующей продукции

Государственное учреждение «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» направляет для использования в работе и учета в надзоре с принятием мер в пределах компетенции письмо УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» от 14.12.2018 № 3-1/7544 «О выявлении несоответствия продукции требованиям ТНПА».

В ходе осуществления надзорных мероприятий за объектами непродоводственной торговли необходимо обеспечить контроль обращения продукции, указанной в письме и при выявлении фактов реализации данной продукции обеспечить принятие мер, предоставленных законодательством.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача

В.В. Колячко

21.12



Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
Установа аховы здароўя
«Бабруйскі занальны цэнтр
гігіены і эпідэміялогіі»
ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск.
тел./факс (0225) 71 60 59.
e-mail: gceglav@mogilev.by
IBAN BY08AKBB36040000003787100000
УНП 790086499 АКПУ 29137799
у філіяле 703 АСБ «Беларусбанк» г. Бабруйска,
код АКВВВY21703

Міністэрства здравоахоўлення
Рэспублікі Беларусь
Учреждение здравоохранения
«Бобруйский зональный центр
гигиены и эпидемиологии»
ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск.
тел./факс (0225) 71 60 59.
e-mail: gceglav@mogilev.by
IBAN BY08AKBB36040000003787100000
УНП 790086499 ОКПО 29137799
в филиале 703 АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйска,
код АКВВВY21703

14.12.2018 № 3-1/7544
На № ал

*Сур'явер Е.В.
Дзень інфармацыі
21.12.18*

*Міхась Ільяшеў
дзень інфармацыі
21.12.18*

Главному врачу
ГУ «Республиканский ЦГЭиОЗ»
Скуранович А.Л.

Главному врачу
ГУ «Витебский облЦГЭиОЗ»
Синкевичу В.А.

Главному врачу
ГУ «Гомельский облЦГЭиОЗ»
Тарасенко А.А.

Главному врачу
ГУ «Гродненский облЦГЭиОЗ»
Кендышу Н.К.

Главному врачу
ГУ «Брестский облЦГЭиОЗ»
Ильяшевой Е.В.

Главному врачу
ГУ «Минский облЦГЭиОЗ»
Рызгунскому В.В.

Главному врачу
УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ»
Нечай С.В.

Главному врачу
ГУ «Минский горЦГЭ»
Гиндюк Н.Т.

О выявлении несоответствия
продукции требованиям ТНПА

Учреждение здравоохранения «Бобруйский зональный центр
гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о выявлении факта
реализации продукции, несоответствующей требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства:

- жидкость стеклоомывающая низкотемпературная «Cold Star» – 30
с маркировкой «GLEID EXPERT» (состав: вода деминерализованная
>30%, изопропиловый спирт >30%, НПAB <5%, краситель <5%,
ароматизатор <5%) в пластиковой емкости объемом 5 литров, дата
изготовления: 09.2018, номер партии 7, срок годности 3 года, штрих-код
4623255569885, ТУ 20.41.32-001-03550215-2018. Изготовитель: ООО
«КлинГласс», Россия, 111024, г.Москва, ул. Авиамоторная, д. 50,
строение 2, помещение XI, комната 10. Адрес производства:
Российская Федерация, г. Рязань, проезд Шабулина, 1. Импортер в
Республику Беларусь не указан.

По результатам проведенных лабораторных испытаний
вышеуказанный образец, отобранный в торговом объекте «Алекс-
Авто», ИП Корсак Александр Людвигович (УНП 700441187,
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.2) 27.11.2018
специалистом УЗ «Бобруйский зонЦГЭ» в присутствии
оперуполномоченного ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома,
заместителя начальника отдела государственного надзора за
соблюдением требований технических регламентов и стандартов и
государственного метрологического надзора по г. Бобруйску
Могилевской областной инспекции Госстандарта, не соответствует
«Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии
Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к
Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола - фактическое значение
25,55% при допустимом уровне – не более 0,05% (протокол
исследования УЗ «Могилевский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» от 30.11.2018 № 08п/20).

Продукция поступила для реализации ИП Корсаку А.Л. (УНП
700441187, Могилевская область, г. Бобруйск, торговый объект «Алекс-
Авто», ул. Орджоникидзе, д.2) по товарно-транспортной накладной от
19.11.2018 № 3969731 в количестве 20 шт. (грузоотправитель: Частное
торговое унитарное предприятие «АвтоКиликия», УНП 190871197,
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, дом №90, комната 212), со
свидетельством о государственной регистрации Евразийского

21.12.18
4900

экономического Союза № KG.11.01.09.015.E.002526.07.18 от 05.07.2018, выданным Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Бишкек.

Предписание об изъятии из обращения продукции не выносилось, т.к. на 13.12.2018 жидкость стеклоомывающая низкотемпературная «Cold Star» – 30 с маркировкой «GLEID EXPERT» в реализации отсутствовала.

В адрес поставщика указанной продукции Частного торгового унитарного предприятия «АвтоКиликия» направлено служебное письмо о выявлении несоответствия продукции требованиям ТНПА, необходимости представления перечня субъектов, которым осуществлена поставка данной продукции и принятия безотлагательных мер по недопущению реализации указанной продукции, ее изъятию из обращения.

О случае выявления нестандартной продукции информированы управление торговли и услуг Бобруйского горисполкома, УВД Бобруйского горисполкома, Могилевская областная инспекция Госстандарта. Информация размещена на сайте УЗ «Бобруйский зонЦГЭ».

Данную информацию предлагаю использовать при осуществлении государственного санитарного надзора.

Приложение: акт отбора образцов (проб) № 3-1/6 от 27.11.2018, протокол исследования УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» № 08п/20 от 30.11.2018 на 4 л. в 1 экз. (в 1-й адрес).

Главный врач

Д.Н.Лайтер



Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
Установа аховы здароўя
«Бабруйскі зональны цэнтр
гігіены і эпідэміялогіі»
ву.л. Мінская, 100, 213827, г. Бабруйск,
тэл./факс (0225) 71 60 59,
e-mail: gegeglav@mogilev.by
IBAN BY08AKBB36040000003787100000
УНП 790086499 АКПУ 29137799
у філіяле 703 АСБ «Беларусбанк» г. Бабруйска,
код АКBBBY21703

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Учреждение здравоохранения
«Бобруйский зональный центр
гигиены и эпидемиологии»
ул. Минская, 100, 213827, г. Бобруйск,
тел./факс (0225) 71 60 59,
e-mail: gegeglav@mogilev.by
IBAN BY08AKBB36040000003787100000
УНП 790086499 ОКПО 29137799
в филиале 703 АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйска,
код АКBBBY21703

14.12.2018 № 3-1/7545
На № _____ ад _____

Сармавэр Э. В. 1. 12. 18
Пашук А. А. 1. 12. 18
Ульяшева Е. В. 1. 12. 18
Ильинский И. А. 1. 12. 18
Гиндюк Н. Т. 1. 12. 18
Нечай С. В. 1. 12. 18

Главному врачу
ГУ «Республиканский ЦГЭиОЗ»
Скуранович А.Л.

Главному врачу
ГУ «Витебский облЦГЭиОЗ»
Синкевичу В.А.

Главному врачу
ГУ «Гомельский облЦГЭиОЗ»
Тарасенко А.А.

Главному врачу
ГУ «Гродненский облЦГЭиОЗ»
Кендышу Н.К.

Главному врачу
ГУ «Брестский облЦГЭиОЗ»
Ильяшевой Е.В.

Главному врачу
ГУ «Минский облЦГЭиОЗ»
Рызгунскому В.В.

Главному врачу
УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ»
Нечай С.В.

Главному врачу
ГУ «Минский горЦГЭ»
Гиндюк Н.Т.

О выявлении несоответствия
продукции требованиям ТНПА

Учреждение здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас о выявлении факта реализации продукции, несоответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства:

- жидкость стеклоомывающая низкотемпературная «MAGIC ICE -30°» (состав: изопропиловый спирт, вода, краситель, отдушка, ПАВ) в пластиковой емкости объемом 5 литров, дата изготовления: 3 квартал 2018 года, срок годности 3 года, номер партии не указан, штрих-код 4623721658532, ТУ 2384-001-21652971-2016. Изготовитель: ООО «ПЛК», Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.32. Поставщик: ООО «ПРОМ СНАБ», 391111, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Заводская 1-Я, д.15, пом.Н-2, оф.7.

По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный образец, отобранный в ООО «Торговый Дом «Парссаш» (УНП 790676275, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д.185) 27.11.2018 специалистом УЗ «Бобруйский зонЦГЭ» в присутствии оперуполномоченного ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома, заместителя начальника отдела государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора по г. Бобруйску Могилевской областной инспекции Госстандарта, не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола - фактическое значение 18,67% при допустимом уровне - не более 0,05% (протокол исследования УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 30.11.2018 № 08п/21).

Продукция поступила для реализации в ООО «Торговый Дом «Парссаш» (УНП 790676275, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д.185) по товарной накладной от 19.10.2018 № 136 в количестве 3000 шт. (поставщик: ООО «ПРОМ СНАБ», 391111, Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное, ул. Заводская 1-Я, д.15, пом.Н-2, оф.7) со свидетельством о государственной регистрации Таможенного Союза № ВУ 70.06.01.015.Е.002333.06.16 от 24.06.2016, выданным ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», г. Минск.

Предписание об изъятии из обращения продукции не выносилось, т.к. 27.11.2018 ООО «Торговый Дом «Парссаш» произвел возврат жидкости стеклоомывающей низкотемпературной «MAGIC ICE -30°» в

21.12.18
4201

количестве 2970 шт. в адрес поставщика ООО «ПРОМ СНАБ», Рязанская область, Рыбновский район, г. Рыбное (товарная накладная от 27.11.2018). На 13.12.2018 жидкость стеклоомывающая низкотемпературная «MAGIC ICE - 30°» в реализации отсутствовала.

В адрес ООО «Торговый Дом «Парссаш» (УНП 790676275, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д.185) направлено служебное письмо о выявлении несоответствия продукции требованиям ТНПА и принятия безотлагательных мер по недопущению в дальнейшем реализации указанной продукции.

О случае выявления нестандартной продукции информированы управление торговли и услуг Бобруйского горисполкома, УВД Бобруйского горисполкома, Могилевская областная инспекция Госстандарта. Информация размещена на сайте УЗ «Бобруйский зонЦГЭ».

Данную информацию предлагаю использовать при осуществлении государственного санитарного надзора.

Приложение: акт отбора образцов (проб) № 3-1/7 от 27.11.2018, протокол исследования УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» № 08п/21 от 30.11.2018 на 4 л. в 1 экз. (в 1-й адрес).

И.о.главного врача

П.В.Касперович

Шинкарев 716049
Орехово 715915
Зрячих 715915